



## Dachdämmung

Die Dachschrägen sowie die obersten Geschossdecken sind oft schlecht oder gar nicht wärmegeklämt, so dass hier große Einsparpotentiale vorhanden sind. Die günstigsten Zeitpunkte für eine Dämmung sind geplante Renovierungsarbeiten, Dachsanierungen und der Ausbau des Dachgeschosses zu Wohnzwecken. Geschossdecken zu ungeheizten Dachräumen können auch nachträglich von oben einfach gedämmt werden.

Die Wärmeverluste der Dachflächen und obersten Geschossdecken können durch Auf-, Zwischen- oder Untersparrendämmung bzw. durch Kombinationen hiervon um bis zu 90 % reduziert werden, wobei jährlich pro m<sup>2</sup> Dachfläche zwischen 30 und 150 Kilowattstunden Erdgas bzw. zwischen 3 und 15 Liter Heizöl sowie 45 kg Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>) eingespart werden können.

### 1. Gegenstand der Förderung

Die Stadt Walldorf fördert mit dieser Richtlinie im Interesse des Klimaschutzes die Dämmung des Daches.

### 2. Förderumfang

Auf Grundlage dieser Richtlinie und im Rahmen der veranschlagten Haushaltsmittel fördert die Stadt Walldorf die nachträgliche Dämmung bestehender Schrägdächer, Flachdächer und oberster Geschossdecken in **Wohngebäuden mit Baugenehmigung vor 1995 im privaten Bereich**.

### 3. Fördervoraussetzungen

Gefördert werden nur Maßnahmen, die die energetischen Anforderungen erfüllen. Die **Wärmedämmung** darf dabei einen maximalen Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) von **0,14 W/(m<sup>2</sup>K)** aufweisen.

#### Beispiele förderfähiger Dämmstoffe

Wärmeleitstufe (WLS)	024	028	032	035	040	045
Erforderliche Dämmstärke in cm	18	20	22	24	28	32

#### Weitere Fördervoraussetzungen:

- Inanspruchnahme eines kostenlosen KliBA-Beratungsgespräches und Erstellung eines Wärmepasses
- Verwendung von FCKW-, FKW- und H-FCKW-freien Materialien
- Einsatz von allgemein anerkannten und marktüblichen Baustoffen
- Dämmstoffe aus Mineralfasern (Glas- und Steinwolle) dürfen nicht lungengängig sein. Sie müssen einen Kanzerogenitätsindex KI  $\geq 40$  aufweisen bzw. biolöslich sein und somit nach Beurteilung durch den Ausschuss für Gefahrstoffe frei von Krebsverdacht.

## 4. Zuschusshöhe

Der Zuschuss beträgt **25 % der anrechenbaren Kosten** bei Ausführung durch einen Fachbetrieb, **höchstens 4.000 € für ein Wohngebäude bis 3 Wohneinheiten**. Anrechenbare Kosten sind alle Kosten, die zur unmittelbaren Herstellung einer Dachdämmung notwendig sind sowie alle Kosten von Nebenarbeiten, z.B. die Aufdoppelung von Sparren, oder der Einbau von Dampfbremsen oder Luftdichtheitsfolien.

Bei Wohngebäuden mit mehr als 3 Wohneinheiten erhöht sich der Förderhöchstbetrag mit jeder weiteren Wohneinheit (mindestens 45 m<sup>2</sup> Wohnfläche) um 600 €.

Wird die Maßnahme in Eigenleistung ausgeführt, werden die anrechenbaren Materialkosten mit maximal 50 % bezuschusst. Der Förderhöchstbetrag bleibt hiervon unberührt.

Eine Sonderregelung gilt für An- und Umbauten an Bestandsgebäuden. Die Stadt Walldorf fördert die Differenz der Materialkosten zwischen einer Dämmung nach GebäudeEnergieGesetz (GEG) und einer Dämmung gemäß den Förderrichtlinien der Stadt Walldorf zu 50%. Die Dämmstärke erhöht sich dabei um ca. 4 cm.

Pro Grundstück bzw. Gebäudeeinheit wird ein einmaliger Zuschuss gewährt. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach Beendigung der Maßnahme sowie nach Genehmigung durch die Bewilligungsstelle.

### 4.1 Förderzuschlag Bauteil+:

Der Förderanteil von 25% der anrechenbaren Kosten gilt für die Sanierung einzelner Bauteile. Wenn innerhalb von 2 Jahren mehrere Bauteile (Dach, Außenwand, Kellerdecke oder Fenster) saniert werden, wird ein stufenweiser Zuschlag auf den Förderanteil der sanierten Bauteile gewährt. Die Zuschläge werden nur gewährt, wenn ein **gesamtes Bauteil** saniert wird. So fallen die Dämmung einzelner Fassaden oder der Austausch einzelner Fenster nicht unter die Zuschlagsregel. Jede Maßnahme muss für sich die Anforderungen der städtischen Förderprogramme erfüllen.

Förderanteil für	Bei einem sanierten Bauteil	Bei 2 sanierten Bauteilen	Bei 3 sanierten Bauteilen	Bei 4 sanierten Bauteilen
Bauteil 1	25%	27%	29%	31%
Bauteil 2		27%	29%	31%
Bauteil 3			29%	31%
Bauteil 4				31%

Die Zweijahresfrist beginnt mit der Bewilligung der ersten Maßnahme. Alle Maßnahmen, die unter die Zuschlagsregel fallen sollen, müssen innerhalb von zwei Jahren ab Beginn der Frist abgeschlossen sein.

## 4.2 Förderzuschlag Natur+

Bei der Verwendung nachhaltiger Dämmstoffe erhöht sich der Förderhöchstbetrag auf **8.000 € für ein Wohngebäude bis 3 Wohneinheiten**.

Bei der zusätzlichen Förderung nachhaltiger Baustoffe gelten folgende Voraussetzungen:

- ▶ Der Dämmstoff besitzt ein **natureplus-Zertifikat** oder **Zertifikat des Institut für Baubiologie Rosenheim (IBR)**.
- ▶ Die nachhaltigen Dämmstoffe müssen für das **gesamte geförderte Bauteil** verwendet werden.
- ▶ Bei der Einreichung der Abrechnungsunterlagen sind die Produkt- und Herstellernamen der Dämmmaterialien anzugeben und ein Nachweis über die Zertifizierung der verwendeten Dämmstoffe einzureichen.

## 5. Rechtsanspruch

Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von Zuschüssen besteht auch bei Vorliegen der Voraussetzungen nicht.

Die Bewilligung eines Zuschusses ersetzt etwaige notwendige öffentlich- oder privatrechtliche Genehmigungen nicht.

## 6. Antragsverfahren

Zuschüsse werden nur auf **schriftlichen Antrag** gewährt.

### 6.1 Antragsberechtigte

Antragsberechtigt sind Grundstückseigentümer oder sonstige dinglich Verfügungsberechtigte (z.B. Erbbauberechtigte). Wohnungseigentümergeinschaften sind nur gemeinschaftlich antragsberechtigt. In diesem Fall ist den Antragsunterlagen der Beschluss der Eigentümerversammlung über die geplante Durchführung der Maßnahme beizufügen.

### 6.2 Bewilligungsstelle

Anträge werden bearbeitet durch die:

**Stadt Walldorf**  
Fachdienst 23 – Umwelt, FFW, Katastrophenschutz  
Nußlocher Straße 45  
69190 Walldorf  
Tel. 06227 / 35-1231

### 6.3 Zeitpunkt der Antragstellung

Die Antragstellung hat **vor Beginn der Maßnahme** zu erfolgen.

Unter Maßnahmenbeginn ist bereits der Abschluss eines Lieferungs- oder Leistungsvertrages (Auftragsvergabe) zu verstehen.

Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn ohne Zustimmung (Bewilligungsbescheid) der Bewilligungsstelle mit der Maßnahme begonnen wurde.

## 6.4 Antragsunterlagen

Der Antrag besteht aus:

- ▶ Antragsformular
- ▶ Angebot oder Kostenschätzung
- ▶ Materialnachweis/ technisches Datenblatt (wenn nicht aus Angebot ersichtlich)
- ▶ Wärmepass der KliBA
- ▶ Aktuelle Fotos des ungedämmten Daches
- ▶ Bei An- und Umbauten ein Angebot, aus dem die Materialkosten für die Dämmung nach GebäudeEnergieGesetz (GEG) und der Dämmung gemäß den Walldorfer Förderrichtlinien hervorgeht

## 6.5 Bewilligungszeitraum

Nach Prüfung des Antrages und Einhaltung der Fördervoraussetzungen erhalten Sie einen Bewilligungsbescheid. Die Bewilligung wird **auf 12 Monate befristet**. Innerhalb dieser Zeit muss die Maßnahme beendet sein. Bei Fristüberschreitung erlischt der Auszahlungsanspruch.

## 6.6 Abrechnung nach Beendigung der Maßnahme

Nach Beendigung der Maßnahme sind bei der Bewilligungsstelle folgende Unterlagen einzureichen:

- ▶ Originalrechnungen
- ▶ Nachweise über die eingebauten Dämmstoffe
- ▶ Unternehmererklärung nach § 96 GebäudeEnergieGesetz (GEG)
- ▶ Fotos des gedämmten Daches (Dämmmaterial muss erkennbar sein!)

Alle Unterlagen können per E-Mail eingereicht werden. In diesem Fall ist das Formular "Bestätigung zu den per E-Mail eingereichten Rechnungen" im Original einzureichen.

Die Unterlagen sind innerhalb von 6 Wochen nach Ausführung, spätestens bis Ende des Bewilligungszeitraums einzureichen.

## 5. In-Kraft-Treten

Diese Richtlinie tritt am 01.01.2020 in Kraft. Sie ist bis zum 31.12.2021 befristet.